ケータイで PC を操作する方法

1. PC 側の Bluetooth 設定で、検出を許可しているか 確認してください。



2. クライアントiアプリ(BTRM_Client)から「サ ーチ」(1回目)を行い、一覧から接続先の PC を 選択してください。



3. ケータイで任意のパスコードを入力し、同じもの を PC 側で入力してください。

	デバイスのペアリング コードを入力 これにより、正しいデバイスと接続していることが確認されます。	
Normalian Magnation	CERCTIVET.	
Filler	デバイスのペアリング コードが見つからない 集合	
diataoja	ANN FESTA	
🚯 🙆 📜	🚺 💽 🎦 🦉	9:56 2010/11/22

4. デバイスの追加に成功しますが、接続に失敗します。

/ 0		
🧶 🦊 ЭУКа-9- Теп Тет	😡 🛫 TRAZOMO	•
	このデバイスは、このコンピューターに正常に追加されました Windowsで現在ドライバーを推動争であり、必要に応じてそれらた インストールします、デバイスが使用できるようになる場所に、この 必要の売了を特になければならない。場合があります。 このデバイスのインストールが正しく完了したことを確認するに は、(アバイスとブリンター)でこのデバイスを参照してください。 著者 物のユーザーが策測でアクセスできないようにコンピューターを解 論するには、Bluetooth デバイスで読出する必要がある場合にの み、コンピューターを検出可能に設定します、彼らの必要がなく なった時点で、検出可能の設定を振动にしてください。	F046
alaitaige		(RUS(C)
🗿 🖉 🧮	o 🔛 💷	€ 7. • 0 10 = 1 at 4 22:11 2010/11/22

5. しばらくすると、PC 側の準備が完了します。登録 作業は一度行えば設定が保存されます。



6. サーバーアプリ(BTRM_WinServer)を起動して ください。初回起動時はシリアルポートの選択の おしらせポップが表示されます。



7. メニューから追加された PC 側のシリアルポート を接続してください。クライアント i アプリ (BTRM_Client) から再度「サーチ」(2回目)を 行い、一覧から接続先の PC を選択してください。 登録作業は一度行えば設定が保存されます。以降 は、クライアント i アプリから「接続」のみで接続 可能です。



- 接続に成功すれば転送が始まり、クライアント i アプリ(BTRM_Client)側に、サーバーアプリ (BTRM_WinServer)が動作している PC の画面 が表示されます。
- クライアントiアプリ(BTRM_Client)から「操作」を選択すると、ケータイの上下左右キーでマウスポインタの移動、決定キーでマウスの左クリックの操作をすることができます。